



ضد انگل

فقط برای مصرف دامپزشکی

گروه دارویی: ضد انگل

شکل دارویی: بلوس خوراکی

ترکیب: هر بلوس حاوی ۱۵۲ میلی گرم آلبندازول خالص می باشد.

مکانیسم اثر:

آلبندازول فعالیت آنزیم فومارات ردوکتاز را متوقف نموده و واکنش های مرتبط با متابولیسم انرژی کرم ها را مختل می سازد، در نتیجه موجب فلج عضلانی و از بین رفتن کرم ها می گردد.

موارد مصرف:

آلبندازول داروی ضد کرم وسیع الطیفی است که برای از بین بردن انواع کرم های دستگاه گوارش، کرم های ریوی، کرم های پهن و همچنین برای از بین بردن کرم کپلک در گوسفند، بز مصرف می گردد. ضمناً آلبندازول تخم کرم های نماتود دستگاه گوارش و همچنین کپلک را از بین برده و احتمال آلودگی مجدد را تقلیل می دهد. این دارو بر روی کرم های بالغ و نابالغ ریوی و گرد روده ای موثر است و همچنین سر و بندهای کرم های پهن را نیز از بین می برد.

آلبندازول اختصاصاً بر انواع کرم های زیر موثر است:

۱- کرم های گرد دستگاه گوارش (شامل کرم های بالغ، لاروها و کرم های کوچک معده و روده)

Bunostomum, cooperia, haemonchus, Nematodirus, Ostertagia, Trichostrongylus, Oesophagostomum

۲- کرم های ریوی (کرم های بالغ و لاروها) Dictyocaulus spp

۳- کرم های پهن Moniezia

۴- کپلک بالغ Fasciola Hepatica

مقدار و روش مصرف:

موارد منع مصرف:

مصرف دارو تا ۴۵ روز پس از آبستنی یا جفت گیری دام منع شده است.

موارد احتیاط:

دست ها و چشم ها را در صورت آلوده شدن به دارو سریعاً با آب بشویید.

زمان پرهیز از مصرف:

فاصله آخرین دوز درمانی با کشتار گوسفند و بز حداقل ۱۰ روز و با کشتار گاو ۱۴ روز می باشد و شیر دام های درمان شده ۳ روز پس از قطع نمودن دارو قابل مصرف انسان می باشد.

شرایط نگهداری:

در جای خشک و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

بسته بندی:

بلیستر ۱۰ عددی در جعبه های ۵۰ عددی



گونه هدف	گوسفند و بز	گاو
کرم های گرد روده ای، کرم های ریوی، کرم های پهن و تخم کرمها	۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده گوسفند و بز یا تا ۲۰ کیلوگرم وزن زنده نصف بلوس و تا ۴۰ کیلوگرم یک بلوس ۱۵۲ میلی گرمی	۷/۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده گاو یا تا ۸۰ کیلوگرم وزن زنده چهار بلوس ۱۵۲ میلی گرمی
تمام کرمها + تخم کرمها + کپلک بالغ	۷/۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده گوسفند و بز یا تا ۲۰ کیلوگرم وزن زنده یک بلوس و تا ۴۰ کیلوگرم دو بلوس ۱۵۲ میلی گرمی	۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده گاو یا تا ۹۰ کیلوگرم وزن زنده شش بلوس ۱۵۲ میلی گرمی