



ضد انگل

فقط برای مصرف دامپزشکی

گروه دارویی: ضد انگل

شکل دارویی: بلوس خوراکی

ترکیب: هر بلوس حاوی ۱۲۵۰ میلی گرم نیکلوزاماید پیپرازین می باشد.

شرایط نگهداری:

در جای خشک و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی:

بلیسترهای ۱۰ عددی در جعبه های ۵۰ عددی و ۱۰۰ عددی

مکانیسم اثر:

نیکلوزاماید با ممانعت از جذب گلوکز باعث اختلال در روند فسفریلاسیون اکسید اتیو در میتو کندری سلول های انگل می گردد.

موارد مصرف:

نیکلوزاماید جهت پیش گیری، کنترل و درمان آلودگی های انگلی ناشی از سستدها در نشخوارکنندگان، گوشت خواران، و طیور تجویز می گردد. به طور کلی گونه های مختلف تنیا، مونیزیا، استلزیبا، دیپلیدیوم کانیوم و بسیاری دیگر از سستدها به این دارو حساس می باشند.

مقدار و روش مصرف:

گاو:

یک بلوس به ازای هر ۲۵ کیلوگرم وزن زنده.

گوسفند و بز:

یک بلوس به ازای هر ۱۵ کیلوگرم وزن زنده.

سگ:

یک بلوس به ازای هر ۱۰ کیلوگرم وزن زنده.

گربه:

یک سوم بلوس به ازای هر ۳/۳ کیلوگرم وزن زنده.

طیور:

۱۰۰-۲۰۰ میلی گرم نیکلوزاماید خالص به ازای هر کیلوگرم وزن به مدت ۳ روز متوالی به صورت مخلوط با دان.

موارد منع مصرف:

ندارد.

موارد احتیاط:

ندارد.

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.

