



## ضد انگل

فقط برای مصرف دامپزشکی

گروه دارویی: ضد انگل

شکل دارویی: بلوس خوراکی

ترکیب: هر بلوس حاوی ۱۵۰ میلی گرم رافوکساناید می باشد.

### موارد مصرف:

برای درمان بیماری های فاسیولوز و همونکوز در گاو، گوسفند و بز مصرف می گردد. تجویز اصلی این دارو در مواردی است که منظور از بین بردن کرم های بالغ (کرم های بزرگتر از ۴ هفته در گوسفند و بز و ۸ هفته در گاو) باشد، ضمناً پس از سپری شدن ۳ هفته از درمان برای از بین بردن کرم هایی که دارو بر آن ها موثر واقع نشده تجویز مجدد آن ضروری می باشد.

### مقدار و روش مصرف:

مقدار خوراک درمانی رافوکساناید ۷/۵ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن زنده دام به صورت خوراکی و یک بار می باشد، یا به ازای هر ۲۰ کیلو گرم وزن زنده دام یک بلوس خوراکی ۱۵۰ میلی گرمی یک بار خوراندن شود. تکرار درمان پس از ۳ هفته ضروری است.

### عوارض جانبی:

حداکثر دوز قابل تجویز در گاو ۵۸ mg/kg و ۴۵ mg/kg در گوسفند می باشد که فاقد اثرات ناخواسته است. دوز ۸۰ mg/kg موجب بی اشتهاپی و اسهال در دام می گردد. تجویز مقادیر بالاتر از ۴۵ mg/kg در گوسفند و دوز واحد ۱۲۵ mg/kg در گاو باعث بروز آسیب های چشمی (کوری و کاتاراکت) می شود. به طور کلی رافوکساناید در دوزهای درمانی گوسفند و گاو (برای تمام سنین) بی خطر می باشد.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت ۲۸ روز

شرایط نگهداری:

در مکان خشک و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی:

بلیستر ۱۰ عددی، جعبه ۵۰ عددی.

